

Pflanzen- und Gehölz-Catalog

von SEBASTIAN RINZ

Stadt- und Handelsgärtner

zu FRANKFURT a/M.

Für 1830.

Bibliothek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

4340

Im Begriffe stehend, mein bisheriges Etablissement durch ein viel bedeutenderes zu vergrössern, ist es nothwendig, zu bemerken, dass der diesjährige Catalog nur jene Artikel enthält, welche einstweilen vermehrt werden konnten, und in hübschen gesunden Exemplarien abzugeben sind. Für die Folge aber hoffe ich, mich in den Stand gesetzt zu sehen, alle respectiven Aufträge, sowohl in den neuesten und seltensten Pflanzen (Warmhaus-Pflanzen weniger), allen möglichen Gehölzarten und schönblühenden Stauden etc., als auch den feineren Tafel-Obstsorten auf das Beste zu besorgen. — Die Verpackungen geschehen unter gewissenhafter Leitung, und die Transport-Kosten und Reise-Risiko haben die verehrlichen Herren Besteller zu tragen; zugleich bitte ich jene Herren, mit welchen ich noch nicht die Ehre hatte, in Verbindung zu stehen, ihre verehrlichen Aufträge mit dem Betrag zu begleiten. — Briefe und Gelder bitte ich portofrei zuzusenden.

Das Zeichen fr. bedeutet im Freien aushaltend; w. Warmhaus; die übrigen nicht bezeichneten sind Kalt haus - Pflanzen.
(Die Preise sind im 24 Gulden Fuss.)

	fl.	kr.		fl.	kr.		fl.	kr.
Abroma augusta, w.	1	30	Bossiaea scolopendria	4	—	Chorizema Rhombeii	2	—
Acacia acanthocarpa	1	—	Brachysema latifolia	2	—	Citrus, mehrere schöne Sorten p. St.	5	—
» affinis	2	—	» » undulata	1	30	» von fl. 3 bis	1	30
» alata (scolopendria)	2	30	Brexia americana, w.	3	—	Clematis florida fl. pleno	1	—
» armata (paradoxa)	1	—	Brunia abrotanoides	3	—	Clethra maderiensis	1	—
» conspicua nova	6	—	» elegans (radiata)	1	—	» » fol. var.	1	12
» dealbata (Esterhaziana)	2	—	» lanuginosa (superba)	1	30	Coffea arabica, w.	2	—
» decurrens	2	30	Budlegia globosa	—	30	Commellina coelestis	—	12
» dodonacifolia	1	12	Bupththalmium sericeum	1	—	Convolvulus encorum	—	30
» falcata (fol. longiss. glauc.)	3	—	Burchellia capensis	2	—	Coronilla glauca	—	30
» glandulosa	—	48	Caesalpinia saepiaria, w.	1	30	» » valentina	—	30
» heterophylla, nova	6	—	» » sappan, w.	1	30	Correa alba	1	—
» impressa, nova	6	—	Calceolaria angustifolia	1	—	» pulchella	3 fl. bis	5
» juniperina	3	—	» » connata	1	—	» virridis	1	—
» latifolia	1	12	» » corymbosa	1	—	Corriaria sarmentosa	1	30
» » species	1	12	» » integrifolia (rugosa)	—	30	Crataegus glabra	1	—
» linifolia	1	—	» » plantagini folia	2	—	Crinum amabile, w.	20	—
» longifolia	1	12	» » purpurea	6	—	» americanum, w.	1	—
» longissima	3	—	Calistemon rigidum	2	—	Crotalaria purpurea	1	—
» lophanta	—	48	Calla aethiopica	—	24	Crocea latifolia	2	30
» melanoxylon	2	—	Callicoma seratifolia	1	30	» saligna	2	—
» myrthifolia	3	—	Calothamnus clavatus	2	—	Cupressus australis	1	—
» nigricans	3	30	» » gracilis	5	—	» » juniperoides	1	—
» prostrata, nova	3	—	» » quadrifidus	1	30	» » pendula	1	—
» pulchella	2	48	» » villosus	1	30	» » sempervirens	30 kr. bis	1
» stricta	1	24	Carystacmis lanceolata	1	—	Cyclamen persicum	1	—
» suaveolens	1	24	» » ovata	2	—	Cypripedium spectabile	3	—
» verniciflua	1	12	Camellia ältere Sorten:	—	—	» » insigne, w.	6	—
» verticillata	1	30	» alba plena	5	—	Dahlia, 50 schönggefüllte Sorten mit Namen	25	—
Acer oblongum (nepalensis) nov.	2	30	» » simplex	4	—	» 100 Sorten	50	—
Agapanthus umbellatus	—	30	» anemoneflora	3 fl. bis	5	Daphne collina	1	30
» » fol. striatis	—	48	» atrorubens	3 fl. bis	5	» » cneorum	1	—
Ageratum coelestinum (Eupatorium)	1	—	» carnea (Pink, Maidenblusch) 3 fl. bis	5	—	» » majus	2	—
Aletris capensis (Veltheimia)	1	—	» myrthifolia	3 fl. bis	5	» Delphinium (Dauphin)	2	—
Alstroemeria lightu	1	—	» paeoniflora	3	—	» gnidium	1	30
» » pelegriana	1	—	» pomponica (paeoni fl. alb.)	3	—	» indica	1	—
Amaryllis Belladonna	1	—	» purpurea	3 fl.	5	» » fol. marg.	1	30
» » candida	1	—	» rosea	2	—	» oleaeifolia	1	30
» » formosissima, fr.	—	12	» rubra maxima	3 fl. bis	5	» tartonraira, fr.	2	—
» » Johnsoni	3	—	» » plena	2	—	Datura arborea	—	30
» » longifolia	2	—	» » simplex	1	30	Daviesia latifolia	5	—
» » speciosa	1	—	» variegata	5	—	Didymocarpus Rhexii, nova	1	—
» » vittata	3	—	» Neue Sorten:	—	—	Dianthus pulcherrimus	—	30
Andromeda buxifolia, 6 Zoll hoch	5	—	» Aitonia	5 fl. bis	6	Digitalis canariensis	1	—
Anagallis fruticosa	—	30	» altheaeiflora	6 fl. bis	8	» » sceptrum	2 fl. bis	3
» » fl. coerulea	—	30	» argentea	6 fl. bis	8	Dillenia scandens	1	—
Anemone hepatica fl. coccineo pl.	—	24	» Chandleri	6 fl. bis	10	Dillwynia acicularis	5	—
Antholiza aethiopica	1	—	» coccinea	4	—	Diosma acuminata	—	30
Auracaria brassiliensis (Stöckling)	12	—	» corallina	6 fl. bis	8	» » Bucki	1	—
Arbutus Andrachne	2	—	» coronata	4	—	» » ciliaris	—	30
» » serratifolia	2	—	» fimbriata	5	—	» » ericaefolia	—	30
» » canariensis	3	—	» florida	8	—	» » ericoïdes	—	30
» » chinensis	8	—	» Griffini	10	—	» » filifolia	1	—
» » crispa	2	—	» insignis	6 fl. bis	8	» » purchellina	—	30
» » Unedo	—	30	» Kissii	8 fl. bis	10	» » purpurea	1	—
Ardisia granulata, w.	1	30	» Knighti (dianthi flora)	6 fl. bis	8	» » uniflora	1	30
Aristea major	1	30	» monstruosa	6	—	Dodonaea Nova Zeelandica	1	—
Arum bicolor, w.	—	30	» ornata	6	—	» » triquetra	1	—
Asclepias carnosa (Hoya)	—	30	» oleifera latifolia	6 fl. bis	8	Dracaena Draco, w.	5	—
» » tuberosa	—	30	» papaveracea	12	—	Dryandra armata	15	—
Aster argophyllus (moschatu)	1	30	» pomponica semipleno	6	—	» » floribunda	10	—
» paniculatus	1	—	» Press's Eclipse	20 fl. bis	25	» » formosa	20	—
» sericeus	—	30	» Ray's Invincible	20 fl. bis	25	» » nervosa 2jährig	20	—
Astrapaea Wallichii, w.	5	—	» Roi des bays-Pas	6	—	» » nivea	20	—
» » » alba (glutinosa), w.	6	—	» rosa sinensis	6	—	Ecermocarpu scaber, nov.	1	—
Azalea indica	2	—	» Ross's Rosa Mundi	20 fl. bis	25	Eleagnus latifolius	1	—
» » alba	2	30	» rubricaulis	4 fl. bis	6	Elichrisum argenteum	—	48
Das im Freien aushaltende Sortiment	—	—	» sanguinea	8	—	» » speciosissimum	6	—
Azaleen ist im Gehölz-Cataloge be-	—	—	» sasanqua rosea plena	4	—	» » spectabile	3	—
merkt.	—	—	» Wellbankiana	4	—	Embothrium salignum	1	30
Bacharis neriifolia	1	—	Campanula pyramidalis	—	30	Epacris grandiflora	2	—
Banksia dryandroidis, nova	20	—	» » speciosa	—	30	» » juniperina	3	—
» » ericaefolia	5	—	Cana indica	—	30	» » paludosa	2	30
» » plumosa (integrifolia)	5	—	» » irridiflora	3	—	» » pulchella	2	30
» » praemorsa	5	—	Capparis breynia	1	—	» » pungens attenuata	2	30
» » spinulosa	5	—	Carmichellia australis	1	30	» » » rosea	3	—
» » verticillata	6	—	Carica papaya, w.	3	—	Erica andromedaeflora	2	—
Baptisia coerulea	2	—	Cassia exaltata w.	2	—	» » arborea	1	—
» » nepalensis, nova	4	—	» » ligustrina	1	—	Banksia purpurea	2	30
Baufortia decussata	fl. 1. 30 kr. bis	2	Cassuarina equisetifolia	1	—	» » bicolor	2	30
Begonia agrostyigma	—	30	» » paludosa	1	30	Blaeria	1	30
Blaeria ericoides (Erica Blaeria)	—	30	» » torulosa	1	30	» » blanda	1	—
Bignonia capensis	1	30	Celastrus cernuus	—	30	» » bruniades	2	—
» » capreolata	—	30	Cerissa myrthifolia	—	30	» » caffra	1	—
» » grandiflora	1	30	Cestrum aurantiacum	1	—	» » cerinthoides	2	—
» » pandorea	1	—	Chamaerops excelsa, w.	1	30	» » cinerea, fr.	—	30
Borreria pinnata, nova	10	—	Chironia baccifera	—	30	» » coccinea	1	—
» » serrata, nova	20	—	» » fructescens	1	—	» » cruenta	2	—
			Chorizema illicifolia	1	—	» cubica minor	2	—

	fl.	kr.		fl.	kr.		fl.	kr.
<i>Erica curviflora</i>	2	—	<i>Indigofera cytoides</i>	1	30	<i>Phlomis Leonurus</i>	1	—
» <i>Daboecia (Menziensis), fr.</i>	—	48	» » <i>filifolia</i>	1	30	<i>Phlox amoena</i>	—	30
» <i>densa</i>	2	—	» » <i>procumbens</i>	1	30	» <i>divaricata, fr.</i>	—	30
» <i>discolor</i>	2	30	<i>Iris fimbriata</i>	1	30	» <i>fruticosus speciosus, fr.</i>	—	30
» <i>erecta</i>	1	—	<i>Isopogon anethifolius</i>	—	—	» <i>nivalis, fr.</i>	—	30
» <i>gelida</i>	1	30	<i>Ixia crocata</i>	3	30	» <i>setacea, fr.</i>	—	30
» <i>gracilis</i>	1	—	» <i>tricolor</i>	—	—	<i>Phoenix dactylifera, w.</i>	3	—
» <i>herbacea, fr.</i>	—	24	<i>Ixora coccinea, w.</i>	1	30	<i>Phormium tenax</i>	1	30
» <i>hispidula</i>	1	—	<i>Jacksonia lucida</i>	2	30	<i>Phyllica buxifolia</i>	2	—
» <i>hybrida</i>	1	30	<i>Jasminum azoricum</i>	1	—	» » <i>ericoides</i>	—	30
» <i>ignescens</i>	1	—	» » <i>gracile</i>	1	—	» » <i>myrthifolia (paniculata)</i>	1	—
» <i>imbricata</i>	1	30	» » <i>grandiflorum</i>	1	—	» » <i>plumosa</i>	2	30
» <i>linaea superba</i>	2	30	» » <i>multiflorum, w.</i>	1	—	» » <i>superba (cordata)</i>	2	—
» <i>linaeoïdes</i>	3	30	» » <i>odoratissimum</i>	—	30	<i>Pimelia drupacea</i>	3	—
» <i>mamosa</i>	1	—	» » <i>officinale</i>	—	24	» » <i>rosea</i>	4	—
» » <i>coccinea</i>	2	30	» » <i>fol. var.</i>	—	30	<i>Pinus lanceolata</i>	1	30
» » <i>purpurea (minor)</i>	2	—	» » <i>Sambac fl. pleno, w.</i>	1	—	» <i>longifolia</i>	4	—
» <i>multiflora</i>	—	30	<i>Justitia adhatoda</i>	1	—	» <i>palustris</i>	5	—
» <i>Paterstoni</i>	2	30	» <i>flava, w.</i>	1	—	» <i>pinaea</i>	1	—
» <i>persoluta</i>	1	—	» <i>speciosa, w.</i>	2	—	<i>Pittosporum coriaceum</i>	1	30
» <i>Plukenetii</i>	2	—	<i>Kalmia angustifolia, fr.</i>	1	—	» » <i>revolutum</i>	2	—
» <i>praegnans</i>	2	30	» <i>fol. marg., fr.</i>	1	30	» » <i>Tobira (sinense)</i>	1	—
» <i>pubescens</i>	1	—	» <i>glauca, fr.</i>	1	—	» » <i>undulatum</i>	1	—
» <i>reflexa</i>	2	—	» <i>latifolia, fr.</i>	2 bis	5	» » <i>fol. var.</i>	1	30
» <i>sebana</i>	2	—	<i>Lachnaea conglomerata</i>	2	—	<i>Platilobium triangulare</i>	2	—
» <i>sessiliflora, stark</i>	5	—	<i>Lagerstroemia indica</i>	1	—	<i>Plumbago capensis (coerulea)</i>	1	—
» <i>speciosa</i>	3	—	<i>Lambertia formosa</i>	3	—	» » <i>rosea, w.</i>	1	30
» <i>splendens?</i>	2	30	<i>Lantana Camara, w.</i>	1	—	<i>Podalyria styracifolia</i>	1	—
» <i>spuria</i>	2	30	<i>Lassopetalum purpureum</i>	2	—	<i>Polygala bracteata</i>	1	30
» <i>stricta</i>	1	—	» » <i>quercifolium</i>	3	30	» » <i>Chamaebuxus, fr.</i>	—	—
» <i>taxifolia</i>	2	30	» » <i>solanaceum</i>	1	30	» » <i>cordata</i>	1	—
» <i>tetralix, fr.</i>	—	24	<i>Laurus Borbonia</i>	1	30	» » <i>Heisteri</i>	3	—
» <i>transparens</i>	1	30	» <i>Camphora</i>	3	30	» » <i>latifolia</i>	2	—
» <i>triumphans</i>	3	—	» <i>glauca</i>	1	30	» » <i>myrthifolia</i>	1	—
» <i>tubiflora purpurea</i>	1	30	<i>Lechnaultia formosa</i>	1	—	» » <i>oppositifolia</i>	1	—
» <i>Uhria pillosa</i>	2	—	<i>Leptospermum pubescens</i>	1	—	» » <i>speciosa</i>	2	—
» <i>urceolaris</i>	—	30	» » <i>Thea</i>	1	—	<i>Pomaderris elliptica</i>	1	—
» <i>Ventricosa coccinea</i>	3	—	<i>Leucopogon lanceolata</i>	2	30	<i>Potentilla atrosanguinea, fr.</i>	—	12
» <i>vestita fulgens</i>	4	—	<i>Ligustrum lucidum</i>	—	30	» <i>formosa, fr.</i>	—	12
» » <i>purpurea</i>	5	—	<i>Limodorum Tankorvillae, w.</i>	1	30	<i>Primula sinensis</i>	—	30
» <i>villosa</i>	1	—	<i>Linum arboreum</i>	—	30	» » » <i>alba</i>	1	—
» <i>viscaria</i>	1	—	<i>Liparia hirsuta</i>	3	—	<i>Prostanthera violacea, nova</i>	1	—
<i>Erodium incarnatum</i>	1	—	» <i>sphaerica</i>	2	30	<i>Protea argentea</i>	1	—
<i>Escalonia floribunda</i>	1	30	» <i>villosa</i>	2	30	» <i>cynaroides</i>	3	—
<i>Eucalyptus amigdalinus</i>	4	—	<i>Lobelia coerulea</i>	1	—	» <i>hirta, stark</i>	3	—
» » <i>angustifolius</i>	3	—	» » <i>salicifolia</i>	2	—	» <i>mellifera</i>	6	—
» » <i>corymbosa</i>	4	—	» » <i>tupa</i>	1	—	» <i>purpurea</i>	2	30
» » <i>discolor</i>	3	—	» » <i>urens</i>	1	30	» <i>saligna</i>	1	30
» » <i>perfoliata</i>	2	—	<i>Loddigesia oxalidifolia</i>	1	—	» <i>speciosa nigra</i>	6	—
» » <i>piperita</i>	3	—	<i>Lonicera flava</i>	1	—	» » <i>rubra</i>	7	—
» » <i>resinifera</i>	2	—	» » <i>japonica</i>	1	—	» <i>strobilina</i>	2	30
» » <i>rugosa</i>	8	—	» » <i>sinensis purpurea</i>	1	—	» <i>torta</i>	1	30
» » <i>species pulverulenta</i>	6	—	<i>Lupinus littoralis</i>	3	—	<i>Psoralea odoratissima</i>	1	30
<i>Euclea undulata, w.</i>	1	30	» » <i>ornatus</i>	5	—	<i>Pultenaea linearis?</i>	3	—
<i>Eugenia australis</i>	1	—	» » <i>poliphyllus, sehr schön, fr.</i>	3	—	» » <i>paleacea, klein</i>	3	—
» <i>elliptica</i>	1	—	» » <i>tomentosus, fr.</i>	1	—	» <i>stricta</i>	1	—
<i>Eupatorium coelestinum (Ageratum)</i>	1	—	<i>Lychnis grandiflora</i>	1	—	<i>Punica granatum</i>	1	—
<i>Eutaxia myrthifolia (Dillwynia)</i>	1	—	<i>Magnolia anonaefolia</i>	3	30	» » » <i>fl. luteo</i>	2	—
<i>Fabricia laevigata</i>	1	—	» » <i>fuscata</i>	2	30	» » » <i>fl. rubro pleno</i>	1	—
» » <i>myrthifolia</i>	1	30	» » <i>grandiflora</i>	2	—	» » <i>nana</i>	3	—
<i>Ferraria tigrina 25 Stück</i>	2	—	» » <i>praecox fl. 4 bis</i>	8	—	<i>Pyrus indica</i>	1	—
<i>Ficus elastica, w.</i>	2	—	» » <i>pumila klein fl. 2 — 2 Fuß hoch</i>	3	—	Die andern Arten finden sich im Gehölzcat.	—	—
<i>Fuchsia coccinea</i>	—	24	<i>Maranta zonale, w.</i>	1	30	<i>Rhenealmia nutans, w.</i>	1	30
» <i>gracilis</i>	1	—	<i>Melaleuca coronata</i>	1	—	» » <i>fol. var.</i>	—	30
» <i>lycioides</i>	1	—	» » <i>decussata</i>	1	30	<i>Rhexia mexicana, w.</i>	1	30
» <i>macrostema</i>	1	30	» » <i>densa</i>	1	—	<i>Rhododendron arboreum (ablat.)</i>	5	—
<i>Gardenia florida fl. pleno</i>	1	30	» » <i>fulgens</i>	1	—	» » » <i>ferrugineum (ablat.)</i>	10	—
» » <i>grandiflora</i>	1	30	» » <i>hypericifolia</i>	1	—	Die andern Sorten sind im Gehölz-	—	—
» » <i>latifolia, w.</i>	1	30	» » <i>imbricata</i>	1	—	Cataloge angeführt.	—	—
» » <i>longiflora (tubiflora), w.</i>	1	30	» » <i>pulchella</i>	1	—	<i>Rochaea falcata, w.</i>	1	—
» » <i>radicans</i>	1	30	» » <i>stypelloïdes</i>	1	—	<i>Roella ciliaris</i>	1	—
» <i>Thunbergi</i>	2	—	» » <i>viridiflora</i>	1	—	<i>Rosa bengalensis (semperflorens)</i>	—	20
<i>Genista alba</i>	1	—	<i>Melastoma cymosa, w.</i>	1	30	» » » <i>Aetna</i>	1	—
<i>Gesneria bulbosa, w.</i>	1	—	<i>Menispermum laurifolium</i>	1	30	» » » <i>anemoneflora</i>	—	40
<i>Globularia longifolia</i>	1	—	<i>Menziesia Daboecia (Erica)</i>	—	48	» » » <i>Belladonna fl. 1 bis</i>	1	30
<i>Gloriosa superba, w.</i>	2	—	<i>Metrosideros linearis</i>	1	30	» » » <i>Grandvall</i>	1	—
<i>Gloxinia Schottii, w.</i>	1	—	» » <i>lophanta</i>	1	—	» » » <i>la Superbe</i>	2	—
» » <i>speciosa, w.</i>	2	30	» » <i>saligna</i>	1	—	» » » <i>laurentia</i>	1	—
» » » <i>alba, w.</i>	1	—	» » <i>scabra</i>	1	—	» » » <i>Molineri</i>	1	30
<i>Glycine bimaculata</i>	1	—	» » <i>semperflorens (praecox)</i>	1	30	» » » <i>Noisetiana</i>	—	30
» » » <i>latifolia</i>	1	—	» » <i>speciosa (glauca)</i>	1	30	» » » <i>Palermo</i>	1	30
» » <i>ovata</i>	1	—	<i>Mimosa caffra, w.</i>	1	30	» » » <i>splendens</i>	1	30
» » <i>prostrata</i>	1	—	» » <i>latisiliqua, w.</i>	1	30	» » » <i>Thea</i>	—	48
» » <i>rubicunda</i>	1	—	<i>Mimulus aurantiacus</i>	—	30	» » » <i>lutescens fl. 1 bis</i>	1	30
» » <i>sinensis, fr.</i>	1	30	» » <i>moschatus, fr.</i>	—	30	<i>Salvia chamaedrifolia</i>	1	—
<i>Gnaphalium eximium</i>	6	—	» » <i>ringens</i>	—	30	» <i>splendens</i>	—	30
» » <i>grandiflorum</i>	1	—	» » <i>rivularis</i>	—	30	<i>Schinus molle</i>	1	—
» » <i>stahelinum</i>	1	—	<i>Myrica quercifolia</i>	—	30	<i>Schottia speciosa</i>	2	—
<i>Gnidia ciliaris</i>	1	30	<i>Myrsine retusa</i>	1	—	<i>Sempervivum caliciforme, 1 jährig</i>	—	30
» <i>imbricata</i>	1	30	<i>Myrthus communis</i>	—	24	» » <i>tabulare 1 jährig</i>	—	30
» <i>simplex</i>	—	30	» » » <i>angustifolia</i>	—	24	<i>Sophora microphylla</i>	1	—
<i>Godia lotifolia</i>	1	—	» » » <i>fol. var.</i>	—	30	» » <i>tetraptera</i>	1	—
<i>Goodenia laevigata</i>	—	30	» » » <i>flore pleno</i>	—	30	<i>Sparmannia africana</i>	1	—
<i>Gordonia Lassianthus</i>	2	30	» » » <i>latifolia</i>	—	24	» » <i>tiliaefolia</i>	1	—
» » <i>pubescens, fr.</i>	2	—	<i>Nerium coronarium (Tabernemontana)</i>	1	30	<i>Sphaerolobium vimineum</i>	1	—
<i>Grewillea acanthifolia</i>	2	30	» <i>Oleander</i>	—	24	<i>Spigelia marylandica</i>	—	48
» » <i>juniperina</i>	2	—	» » <i>simplex</i>	—	30	<i>Struthiola erecta</i>	1	—
» » <i>punicea</i>	2	30	» » <i>cardinalis</i>	5	—	» » <i>imbricata</i>	1	—
» » <i>rosmarini folia</i>	2	—	» » <i>grandiflorum fl. pl.</i>	2	—	<i>Stylidium adnatum</i>	1	—
<i>Hackea amplexicaulis</i>	2	—	» » <i>luteum</i>	5	—	<i>Styphelia lanceolata</i>	1	—
» <i>cucullata</i>	5	—	» » <i>odorum fl. pl.</i>	—	30	<i>Tamus elaphitipes (Testudinaria) klein</i>	6	—
» <i>dactyloides</i>	1	—	» » <i>albo pleno</i>	1	30	<i>Taxus elongatus</i>	1	—
» <i>dentata</i>	1	—	» » <i>pumilum</i>	5	—	» <i>macrophyllus</i>	2	—
» <i>formosa</i>	1	—	» » <i>splendens</i>	—	36	<i>Templetonia retusa (Rafnia)</i>	2	—
» <i>gibbosa</i>	3	—	<i>Olea americana</i>	1	—	<i>Thunbergia capensis, w.</i>	1	—
» <i>glabra</i>	1	—	» <i>capensis</i>	1	—	<i>Trachelium coeruleum</i>	—	30
» <i>heterophylla</i>	1	—	» <i>europaea</i>	—	30	<i>Tristanea albicans (conferta)</i>	2	—
» <i>lambertia</i>	2	30	<i>Oxalis versicolor</i>	—	30	» » <i>depressa</i>	5	—
» <i>latifolia</i>	4	—	<i>Paonia sind im Gehölzcatologe angeführt.</i>	18	—	» » <i>laurina fl. 1. 30 kr. bis</i>	2	30
» <i>microcarpa</i>	1	—	<i>Pandanus odoratissimus, stark</i>	8	—	» » <i>neriifolia</i>	2	—
» <i>nitida</i>	3	—	» » <i>sylvestris, w.</i>	1	30	» » <i>robusta (depressa?) klein</i>	3	—
» <i>pinifolia</i>	2	—	<i>Passerina filiformis</i>	—	30	<i>Tropaeolum minus fl. pleno</i>	1	—
» <i>prostrata</i>	1	—	<i>Passiflora coerulea</i>	1	—	<i>Ulex europaeus fl. pleno</i>	1	—
» <i>pugioniformis</i>	1	—	» » <i>holosericea, w.</i>	1	—	<i>Veltheimia capensis (Aetris)</i>	1	—
» <i>villosa</i>	1	30	» » <i>maculata, w.</i>	1	—	» » <i>Uvaria (blühbar)</i>	2	—
<i>Hallia imbricata</i>	1	—	» » <i>princeps, w.</i>	1	—	<i>Verbena triphylla (Aloisia)</i>	1	30
<i>Hartogia capensis</i>	2	—	» » <i>quadrangularis, w.</i>	1	—	<i>Viburnum chinensis</i>	—	30
<i>Hedysarum var. gyrans</i>	1	30	» » <i>racemosa coerulea, w.</i>	1	—	» » <i>Tinus</i>	—	30
<i>Hibiscus canabinus</i>	1	—	<i>Paterstonia glauca</i>	2	—	<i>Vinca arborescens, 3 var. a, w.</i>	—	30
» » <i>lilliflorus, w.</i>	1	30	<i>Pelargonium, varietates multae</i>	—	—	» » <i>fol. var., w.</i>	1	—
» » <i>rosa sinensis, w.</i>	1	—	<i>Penstemon angustifolium</i>	1	30	<i>Visnea mocanera</i>	1	—
» » <i>speciosus</i>	1	30	» » <i>atropurpureum</i>	1	30	<i>Westringia rosmarinifolia</i>	—	30
<i>Hidrangea hortensis</i>	1	—	» » <i>Digitalis</i>	1	30	<i>Xylophylla arbuscula, w.</i>	2	—
<i>Houstonia coccinea</i>	1	—	» » <i>pubescens</i>	1	—	» » <i>falcata, stark, w.</i>	1	—
» » <i>crocea</i>	1	—	» » <i>pulchellum</i>	1	30	<i>Yucca gloriosa, fr.</i>	1	—
<i>Hypericum aegyptiacum</i>	1	30	<i>Petrophilla pulchella, nova</i>	5	—	» <i>longifolia, w? klein</i>	5	—
» » <i>balearicum</i>	—	30						
<i>Indigofera australis</i>	—	30						

Gehölz- und Ziersträucher - Catalog.

	fl.	kr.		fl.	kr.		fl.	kr.
Acer campestre fol. var.	—	20	Cephalanthus occidentalis	—	18	Jasminum humile	—	12
» coccineum	—	30	Cercis canadensis	—	20	» » officinale	—	20
» creticum	—	36	» siliquastrum	—	18	» » fol. var.	—	30
» dasy carpum (rubrum)	—	24	Chionanthus virginica	—	48	Juglans amara	—	24
» laciniatum	—	30	Clematis Viorna	—	12	» americana nigra	—	24
» monspesulanum	—	24	» Viticella	—	12	» falcata, klein	—	24
» Negundo	—	18	Clethra alnifolia	—	24	» nigra	—	24
» nigrum	—	30	» paniculata	—	36	Juniperus virginiana	—	24
» palmatum	—	30	Colutea arborescens	—	6	Kalmia angustifolia	—	1
» pensilvanicum	—	20	» orientalis	—	12	» » marg.	—	30
» platanoides	—	12	» » hybrida	—	12	» latifolia fl. 2 bis	—	5
» » fol. var.	—	18	Comptonia asplenifolia	—	48	Roehlreuteria paniculata	—	20
» pseudo platanum	—	12	Corchorus japonica	—	8	Laurus Benzoin	—	28
» » fol. var.	—	18	Coriaria myrthifolia	—	8	» nobilis	—	24
» sacharinum	—	20	» sarmentosa	—	1	» fol. var.	—	36
» striatum	—	24	Cornus alba	—	6	» salicifolius	—	30
Aesculus Hippo Castanum	—	24	» alternifolia	—	10	» Sassufrastr.	—	1
» » macrostachia	—	1	» florida	—	24	Ledum latifolium	—	1
» » Pavia lutea	—	28	» mascula	—	6	» palustre	—	48
» » rubra	—	30	» stricta	—	6	Ligustrum lucidum	—	30
» » Rubicunda (carnea) eine Zierde	—	12	» » fol. ver.	—	12	» » vulgare	—	4
» » für Anlagen	—	40 kr. bis	» verucosus	—	18	Liquidambar Styraciflua	—	24
Ailanthus glandulosa	—	24	Coronilla Emerus	—	6	Liriodendron tulipifera	—	1
Alnus cordata	—	24	Coryllus americana	—	10	» » flava	—	1
» laciniata	—	30	» » avellana fructu max.	—	8	Lonicera caprifolium	—	8
Amorpha fruticosa	—	10	Crataegus coccinea	—	18	» » coccineum	—	24
Amygdalus communis fl. pleno	—	24	» » Crus Galli	—	18	» » fol. var.	—	12
» » pumila fl. pleno	—	24	» » monogyna fl. rubro	—	24	» » coerulea	—	24
» » syberica	—	12	» » odoratissima	—	24	» » Diervilla	—	8
Andromeda arborea	—	5	» » Oxyacantha fl. pleno	—	24	» » semphori carpos	—	6
» » axilaris	—	48	Cupressus disticha	—	1	» » syberica	—	8
» » cassinefolia	—	1	» » horizontalis	—	40	» » tartarica	—	8
» » mariana	—	1	» » sempervirens	—	40	Lycium europaeum	—	4
» » calyculata	—	1	» » thujoïdes	—	24	Magnolia acuminata	—	2
» » polyfolia	—	30	Cydonia (Pyrus)	—	10	» » cordata, klein	—	2
» » pulverulenta	—	1	Cytisus capitatus	—	6	» » glauca	—	3
» » racemosa	—	1	» » laburnum	—	10	» » gracilis	—	2
» » serratifolia	—	1	» » nigricans	—	10	» » grandiflora	—	4
Anemone hepatica fl. rub. pl.	—	24	» » purpureus	—	24	» » Robus	—	3
Anona triloba	—	1	» » sessilifolius	—	10	» » precia (Yulan)	—	1
Apocynum androsaemifol.	—	20	» » vulgaricus	—	12	» » purpurea	—	10
Aralia spinosa	—	1	Daphne alpina	—	1	» » Soulangiana	—	4
Arbutus Uva Ursi	—	48	» » Cneorum	—	24	» » Thompsoniana	—	2
Aristolochia Siphon	—	24	» » laureola	—	24	» » tripetala	—	6
Asclepias syriaca	—	6	» » mezereum	—	12	Mespilus Amelanchier	—	8
» » tuberosa	—	30	» » » album	—	24	» » Cotoneaster	—	15
Atragena alpina	—	24	Decumaria barbara	—	20	» » pyracantha	—	12
Aucuba japonica	—	48	Diospyros lotus	—	20	Morus alba	—	1
Azalea amoensissima	—	2	» » virginicus	—	24	» nigra	—	30
» » Aurentia	—	2	Dirca palustris	—	2	Myrica cerifera	—	30
» » » amplissima	—	2	Elaeagnus angustifolius	—	24	» Gale	—	30
» » calendulacea crocea fl. 1. 30 bis	—	2	Empetrum nigrum	—	24	Nyssa aquatica	—	48
» » » flammula	—	2	Erica ciliaris	—	30	» sylvatica	—	48
» » » grandiflora	—	3	» cinerea	—	30	Ononis fruticosa	—	20
» » » tricolor Jacob	—	3	» Daboecia (Menziesia)	—	48	» rotundifolia	—	30
» » carnea plena (multifl. nov.)	—	2	» herbacea	—	24	Paeonia arborea fl. 3 bis	—	5
» » coccinea discolor	—	1	» tetralix	—	24	» » » papaveracea	—	10
» » » maxima	—	3	» vulgaris plena	—	36	» » sinensis albo pleno	—	2
» » » speciosa	—	2	Evonymus atropurpureus	—	12	» » » edulis	—	1
» » congesta lutescens	—	3	» » latifolius	—	15	» » Humei	—	30
» » contorta	—	3	» » verucosus	—	15	» » officinale	—	30
» » cuprea	—	2	Fagus americana	—	1	» » » alba	—	1
» » » eximia	—	2	» Castanea	—	24	» » » purpurea	—	1
» » » splendens	—	2	» sylvatica	—	12	» » tenuifolia	—	1
» » decorata	—	2	» » » asplenifolia	—	1	Periploca graeca	—	12
» » elegans Mortierii	—	3	» » » atropurpurea	—	48	Philadelphus coronarius	—	4
» » fulgida	—	2	» » » fol. var.	—	1	» » » fl. pleno	—	6
» » Jemo Mortierii	—	3	Fothergilla alnifolia	—	24	» » » laxus	—	20
» » mirabilis	—	3	Fraxinus americana	—	24	» » » inodorus	—	8
» » nudiflora	—	1	» » caroliniana	—	30	Phylirea angustifolia	—	30
» » » bicolor	—	1	» » excelsior	—	18	» » latifolia	—	30
» » » rosea	—	1	» » » aurea	—	24	» » media	—	30
» » ornata	—	3	» » » crispa	—	30	Pinus balsamea	—	15
» » pontica	—	48	» » » pendula	—	1	» canadensis	—	36
» » » alba	—	2	» » » variegata	—	24	» halepensis	—	28
» » » fl. pleno	—	3	» » integrifolia	—	24	» pumila	—	24
» » » rosea	—	2	» » juglandifolia	—	24	» Cedrus	—	1
» » » globosa	—	2	» » microphylla	—	24	» cembra	—	48
» » » tricolor Van Cassel.	—	2	» » Ornus	—	20	» lanceolata	—	1
» » » Wolf	—	2	» » oxycarpa	—	24	» palustris	—	5
» » procumbens	—	3	Gaultheria procumbens	—	48	» larix	—	6
» » prostrantissima	—	3	Genista anglica	—	20	» » americana	—	24
» » reginae lalgica	—	3	» » germanica	—	6	» Strobilus	—	18
» » rubens odorata	—	2	Gentiana acaulis	—	24	» rigida	—	30
» » venustissima	—	2	Geum coccineum	—	24	» taeda	—	24
» » viola odorata	—	2	Ginkgo biloba (Salisbury)	—	1	» mitis	—	24
» » viscosa	—	48	Gleditschia horrida	—	28	Pistacia vera	—	36
» » » alba plena	—	1	» » inermis	—	24	Platanus occidentalis	—	30
» » » fissa	—	1	» » triacanthos	—	24	Populus alba	—	18
» » » floribunda	—	1	Glycine frutescens	—	30	» » balsamifera	—	20
» » » glauca	—	1	» » sinensis	—	1	» » canadensis	—	18
Berberis aristata	—	1	Gordonia pubescens	—	2	» » carolinienensis	—	30
» » vulgaris	—	6	Guilandina dioeca (Gymnogladus)	—	48	» » italica	—	18
» » » canadensis	—	12	Halesia tetraptera	—	30	Potentilla fruticosa	—	6
Betula alba	—	8	Hamamelis virginica	—	36	Prinos verticillata	—	40
» » nana	—	12	Hedera helix	—	6	Prunus caroliniana	—	40
» » nigra	—	24	» » fol. var.	—	20	» » cerasus fl. pleno	—	24
» » papyrifera	—	20	» » latifolia	—	20	» » lusitanica	—	30
» » rubra	—	24	» » quinquefolia	—	6	» » lauro Cerasus	—	28
Bignonia Catalpa	—	24	Hibiscus syriacus	—	10	» Mahalep	—	8
» » » Coerulea	—	48	» » » alba	—	12	» Padus nigra	—	4
» » » radicans	—	12	» » » pleno	—	48	» » rubra	—	6
Bocconia cordata	—	30	» » » roseo pleno	—	36	Ptelia trifoliata	—	8
Brousonetia papyrifera (Morus)	—	20	» » » rubro pleno	—	36	Pyrus coronarius	—	24
Bupleurum fruticosum	—	20	» » » violaceo pleno	—	36	» » Malus baccata	—	20
Buxus sempervirens suffruticosa	—	12	» » » simplex	—	12	» » japonica	—	1
» » » angustifolia	—	12	Hypophaea canadensis	—	24	» » » alba	—	1
» » » fol. var. albis	—	18	» » rhamnoides	—	12	» » » lutea	—	2
» » » fol. var. luteis	—	24	Hydrangea arborescens	—	12	» » spectabilis plena	—	24
Calicarpa americana	—	24	» » hortensis	—	20	» » salicifolia	—	20
Calycanthus floridus	—	48	» » quercifolia	—	30	» » fol. varieg.	—	20
Campanula pyramidalis	—	12	Hypericum calmarium	—	6	Quercus alba	—	48
» » speciosa	—	30	» » calycinum	—	6	» » coccinea	—	48
Carpinus americanus	—	18	Ilex aquifolium	—	24	» » coccifera	—	1
» » Ostria	—	18	» fol. var. albis	—	1	» » Ilex	—	1
Cassia marylandica	—	12	» » luteis	—	1	» » phellos	—	1
Ceanothus americanus	—	24	» » ferox, fol. var.	—	1	» » ferruginea	—	48
Celastrus scandens	—	20	» » caroliniana	—	1	» » prinos discolor	—	48
Celtis australis	—	12	Itea virginica	—	18	» » tinctoria	—	40
» » cordata	—	18	Jasminum fruticans	—	6	Rhamnus alaternus	—	30
						» » » fol. var.	—	36

	fl.	kr.
Rhamnus Paliurus	1	48
Rhododendron azaloides	10	—
» » » » caucasicum (ablatiert)	1	—
» » » » ferrugineum	1	30
» » » » hirsutum	2	—
» » » » fol. var.	1	30
» » » » hybridum	1	30
» » » » maximum	1	—
» » » » album	1	12
» » » » ponticum	1	—
» » » » » erispum	1	30
» » » » fol. var. neriifol.	1	30
» » » » fol. var. elegantiss.	2	—
» » » » fol. var. pictum	2	—
» » » » punctatum	1	—
Rhodora canadensis	1	—
Rhus copallinus	—	18
» Cotinus	—	18
» elegans	—	15
» thyphinum	—	4
Ribes alpina	—	4
» nigra	—	4
» alba	—	4
» rubra	—	4
» grossularia	—	4
Mehrere sehr schöne englische Sorten		
Stachelbeeren per Stück	—	12
Robinia Caragana	—	6
» » » » ferox	—	20
» » » » frutescens	—	8
» » » » halodendron	—	48
» » » » hispida	—	20
» » » » arborea	—	24

	fl.	kr.
Robinia inermis	48 Kr. bis	1
» » » » stricta	—	30
» » » » tortuosa	—	30
» » » » pseudo accacia	—	12
» » » » » macrophylla	—	20
» » » » viscosa	—	20
Rosa, 100 schöne Sorten	25	—
» » » » 100 Stück in 50 Sorten	15	—
» » » » 100 Stück in Rummel	10	—
Rosmarinus officinalis	—	30
Rubus fruticosus fl. pleno	—	24
» caesius fol. var.	3	—
» rosaefolius fl. pleno	—	30
Rudbeckia purpurea	1	—
Salix babylonica	—	24
» caroliniana	—	24
Sambucus lacciniata	—	6
» » » » racemosa	—	6
» » » » nigra	—	6
» » » » fol. var.	—	10
Semphoria racemosa	—	15
Smilax rotundifolia	—	24
Sophora japonica	—	24
» » » » pendula	1	—
Sorbus aucuparia	—	10
Spartium junceum	—	6
» » » » radiatum	—	24
Spiraea bella	—	48
» » » » crenata	—	8
» » » » corymbosa	—	48
» » » » hypericifolia	—	6
» » » » laevigata	—	36
» » » » opulifolia	—	8

	fl.	kr.
Spiraea salicifolia	—	4
» » » » sorbifolia	—	8
» » » » tomentosa	—	20
Staphylea pinnata	—	8
» » » » trifoliata	—	24
Syrinca chinensis	—	12
» » » » persica	—	12
» » » » vulgaris	—	4
» » » » fl. albo	—	8
» » » » fl. rubro	—	8
Tamarix gallica	—	10
» » » » germanica	—	10
Taxus baccata	—	28
» » » » fol. var.	—	36
Thuja occidentalis	—	24
» » » » orientalis	—	24
Tilia alba	—	24
» » » » americana	—	24
» » » » asplenifolia	—	2
» » » » europaea	—	24
Ulex europaeus	—	12
Ulmus americana	—	24
» » » » asplenifolia	—	48
Viburnum lantana	—	12
» » » » Opulus roseum	—	12
» » » » prunifolium	—	24
» » » » Tinus	—	30
Vinca major	—	6
» minor	—	6
Vitex Agnus Castus	—	24
Zanthoxillon Clava Herculis	—	24